



全国统一
服务热线 | **400 106 9616**
● 深圳市龙华区大浪街道颐丰华创新产业园
● www.zuowei.com @ info@zuowei.com

科技赋能 | 智能护理 | 智慧养老

为爱而生·永无止境

ENDLESS INNOVATION FOR LOVE



CONTENT

目录

公司介绍	03
------------	----

AI+智慧养老健康平台	09
-------------------	----

全场景软硬件一体化协同解决方案	9
五大场景解决方案	1 1

六项护理智能硬件	13
----------------	----

大小便智能护理机器人	13
便携式洗浴机（标准加热版）	15
便携式智能洗浴机·风尚版	17
液压移位机	19
智能行走机器人	21
智能助行机器人	23
折叠电动代步车（ZW501）	25
折叠电动代步车（ZW506）	27
辅助用餐机器人	29

智护消费终端产品	31
----------------	----

纯钛智能叮当杯·礼品款	31
智能健康戒指·悦享版	33
智伴沙发	35

护理机器人产品	37
---------------	----

初芒L1智能理疗机器人	37
初芒L2智灸理疗机器人	39

脑机AI产品	41
--------------	----

脑机AI大小便智能护理床	41
脑机AI大小便智能护理机器人	43
脑机AI智能行走机器人	45

应用案例	47
------------	----

渠道场景+方案.....	50
--------------	----

合作伙伴	62
------------	----

COMPANY PROFILE

关于作为

深圳作为科技有限公司成立于2019年，总部位于深圳，在江门、桂林设有12万平方米智能护理机器人生产基地，是集研发、设计、制造、销售、服务及软件开发于一体的国家级高新技术企业、专精特新企业、全国首批适老认证企业、全国智慧健康养老试点示范企业、国家智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点企业。

公司是国内首家围绕失能老人的大小便、洗澡、吃饭、上下床、走动、穿衣等六项核心护理需求，进行系统化产品布局的企业，研发出大小便智能护理机器人、便携式洗浴机、智能助行机器人、智能行走机器人、辅助用餐机器人等覆盖六项失能照护需求的全系列智能硬件，同时推出纯钛智能叮当杯、智能健康戒指、智伴沙发、智能理疗机器人等消费级适老产品；依托AI+智慧养老健康平台，搭配天枢、天玑人形护理机器人实现软硬件协同联动，构建“智能硬件+AI软件平台+人形护理机器人”三位一体智慧照护生态；累计拥有知识产权400余项，通过ISO9001、GMP等9大管理体系认证，产品获CQC、美国FDA、欧盟CE等国内外权威认证及德国红点奖等百余项荣誉，多次入选国家及地方老年用品推广目录。

公司获达晨财智、深投控等机构数亿元融资，与中南大学、中科院深圳先进院等高校院所深度合作，建有广东省智能护理机器人工程技术研究中心，获评“敬老文明号”等称号。

目前产品已服务国内众多养老机构、康复机构、社区照护中心，并出口50多个国家和地区。公司始终秉持“作好智能护理，为天下失能家庭排忧解难”的使命，提供优质产品与服务，到2028年，帮助100万个失能家庭缓解“一人失能，全家失衡”的现实困境。



使命

作好智能护理
为天下失能家庭排忧解难



愿景

到2028年，帮助100万个失能家庭
缓解“一人失能 全家失衡”的现实困境
成为智能护理行业的领导者



价值观

诚信务实、精益创新、利他共赢



工作目标

帮天下儿女有品质地尽孝
助护理人员更轻松地工作
让失能老人有尊严地生活



100+

发明专利

100+

实用新型专利

100+

软著专利

50+

外观专利



三位一体智慧照护生态



依托 AI+智慧养老健康平台，搭配天枢、天玑人形护理机器人实现软硬件协同联动，构建“智能硬件 + AI 软件平台 + 人形护理机器人”三位一体智慧照护生态。



智能硬件·感知触觉

角色：智能护理的感知层，通过六维传感器实时采集老人的生理、环境数据。

价值：为 AI 平台提供海量、真实、准确的数据样本，是整个系统的基石。



AI+智慧平台·智慧大脑

角色：大数据分析 with AI 大模型的应用层，对采集数据进行深度分析与学习。

价值：为护理机器人提供实时指令、动作优化与决策支持。



人形护理机器人·执行终端

角色：智能护理的执行载体，通过高精度驱动控制，完成护理任务。

价值：将 AI 模型的决策转化为实际行动，完成“感知 - 决策 - 执行”的完整闭环。

aiaging

全场景软硬件一体化协同解决方案



1个平台

搭建统一数字基座平台，提供设备智能连接，数据精准分析，模型精准预测，生态开放接入，应用开发支撑，可以灵活支持全场景软硬件一体化协同和生态开放，为上层的场景、产品、应用提供数智支撑。

5个场景

围绕智慧养老难点和痛点场景，聚焦“居家养老、社区养老、机构养老、高端疗养院、养老实训室”五大养老场景提供一体化解决方案。

6大系列产品

聚焦六项失能自研智能护理机器人产品应用的数据深度分析，训练精准行业算法模型。

N个应用

N 个生态智能硬件产品和第三方应用程序的接入能力，打造 AIoT 智慧互联，多平台大数据共享模式。



aiaging 五大场景解决方案

01 居家养老解决方案

居家养老场景通过绑定和关联居家老人健康监测设备，实现远程管理、无感监护、预警平台三位一体，打造【安全 + 健康 + 便捷】居家养老智慧空间。

02 社区养老解决方案

社区养老场景通过全域社区养老一张网管理平台，整合三公里社区资源，构建安全便捷的活力圈层，全面提升社区养老服务质量和工作效率。

03 机构养老解决方案

机构养老场景核心围绕健康监测、运营管控和资源调度，实时捕捉老人体征、智能预警，降低意外风险；智能匹配护工、设备，减少闲置浪费；以数据驱动全流程，实现机构降本提效，管理更精准！

04 养老实训室解决方案

养老实训室场景利用 AR 和 VR 技术赋能智慧康养教育，以智慧护理、智慧养老、智慧康复赋能职业教育，打造智慧养老 AI+ 教育模式。

05 高端疗养院解决方案

实时监护重要客户身体状态，通过算法模型预警分析，及时推送身体异常告警信息；通过算法平台融合康复训练模型和医疗保健模型，并与智能硬件实时采集的数据对比分析，形成健康预警机制。

ZW279PRO

大小便智能护理机器人

-  获得医疗
器械认证
-  获得德国
红点奖
-  获得美国
FDA认证

-  自动抽污
-  温水清洗
-  暖风烘干
-  消毒杀菌
-  净化空气

大小便智能护理机器人，采用微电脑控制技术，人性化运行软件，全自动智能感应控制系统，通过抽污、温水冲洗、暖风烘干、杀菌除臭四大功能实现失能人员全自动清洁大小便，解决失能老人日常护理中气味大、难清洁、易感染、很尴尬、护理难等痛点，大幅度提升了养老服务的品质和效率，更为老年人提供了更加安全、便捷、舒适的生活体验。

额定电压	AC220V	污水桶容量	10L
额定功率	2200W	工作环境	温度：10-40℃；湿度：30-90%不凝露
额定频率	50-60Hz	储存/运输环境	温度：-20-60℃；湿度：5-90%不凝露
额定电流	10A	操作方式	ZuoWei小程序/屏幕操作/遥控按键
清水桶容量	7.5L	外观尺寸	808.5mm*367mm*600mm





模特由AI生成

ZW18G-2

便携式洗浴机（标准加热版）

全国首批
适老化产品认证

欧盟MDR
医疗器械认证

获得美国
FDA认证

2023年工信部
老年用品推广目录



便携设计
仅重6.5kg



污水回吸
滴水不漏



移动式
洗浴系统



水箱外挂
快捷给水



洗头/擦澡/淋浴
喷头随意切换



水温切换
方便快捷

便携式洗浴机采用先进的水流控制技术，精准地调控水流。同时，根据不同用户需求，以智能算法快速调节水温，其全新的回吸污水无滴漏创新洗浴方式，融合了前沿的纳米技术，能够深入肌肤进行深层清洁。同时，其小巧便携的设计，让老年人无论在家中还是养老机构，都能享受到便捷、安全的洗浴体验。

产品尺寸

406mm*208mm*356mm

最大进水压力

35kpa

产品重量

6.5kg（净重）9kg（毛重）

额定功率

1800W

污水箱容积

5.2L

频率

50-60Hz

出水温度范围

25~45℃（低/中/高三档可调）

额定电压

AC220V±10%

噪音

≤75dB

使用环境

室内

ZW193

便携式智能洗浴机·风尚版

- 

便携设计
仅重5.65kg
- 

污水回吸
滴水不漏
- 

内置清/污
水桶独立设计
- 

升级
工作头
- 

洗头/擦澡
喷头随意切换
- 

智能恒温
控制系统

便携式智能洗浴机·风尚版依托 Turbo Flow 智能回吸净浴系统，AI 智能恒温环形出水、U 型人体工学海绵、双箱快拆内置水箱、集成式收纳设计、超静音无刷电机，适配居家养老、医疗机构、社区养老以及户外等四大核心场景，突破空间条件限制，可满足机构集中照护、社区上门助浴、康复护理等多元需求；以可移动、可适配、可普惠的全流程 AI 驱动净浴解决方案，解决失能、半失能人群洗浴难题，带来高效便捷的智能助浴新选择。

额定电压	AC220V	污水桶容量	2.85L
额定功率	<1200W	出水温度范围	35°C-45°C（可调）
额定频率	50-60Hz	语音播报	有
噪音	≤75dB	操作方式	手动按键
清水桶容量	3.5L	外观尺寸	390mm*210mm*334mm



模特由AI生成

ZW302

液压移位机



2.0厚钢管



结构稳定



静音万向轮



轻松装配

液压升降，解放双手，操作便捷，告别吃力“搬抬抱”老人问题
180 度灵活展开，轻松实现老人在床、沙发、餐桌、洗手间等各种场景之间的转移，一个人移动也不费力
安全扣和旋钮安全锁设计，双重安全锁，让老人放心倚靠

产品尺寸	770mm*515mm*870~1070mm	产品重量	31.5kg（净重）；45kg（毛重）
轮胎尺寸	3寸	最大承重	120kg
座位宽度	430mm	操作方式	脚踩式升降
座位深度	500mm	使用环境温度	-10~40℃
座位离地高度	430-630mm	使用环境相对湿度	≤80%

模特由AI生成

ZWS18

智能行走机器人



站姿模式



坐姿模式



智能控制
简易操作



航空铝镁合金
车架结实轻便



万向轮设计
灵活转向



电磁刹车
自动刹停



两种模式
一键转换



三星锂电芯
续航20km

智能行走机器人是为行动不便的老人量身定制的一款康复训练产品。这款机器人采用先进的人体工程力学设计,完美贴合人体曲线。同时,搭载智能步态训练算法,结合多项高科技技术,实现智能轮椅、康复训练、交通工具等智能辅助移动功能,凸显高科技的智能化。

续航里程	20km	使用环境	-25°C~50°C
最大速度	≤6km/h	轮胎尺寸	前轮8寸, 后轮10寸
爬坡能力	≤8°	产品载重	≤100kg
驻坡能力	9°	座椅面料	PU皮
越沟宽度	100mm	整车尺寸	1000mm*680mm*1100mm



ZWS78

智能助行机器人



智能调节



穿戴简单



五档助力



120min长续航



四种模式

智能助行机器人辅助脑卒中患者进行日常康复训练及辅助腕关节力量不足的人群行走
内置多种高科技智能传感器系统具有智能算法与大数据支持，准确识别使用者的步频步幅与步态，自动调节助力频率，学习并适应使用者的步行节奏，从而有效降低护理人员、家属的工作强度，提高康复训练效率

单腿模式、原地抬腿模式、双腿模式、评估模式，四种模式可选择

产品重量

3.5kg±5%

电池

DC 21.6V/3.2AH 锂电池

续航时间

约120min

充电时间

4小时

助力大小

五档可调，最大12Nm

使用环境

室内或户外（雨天除外）

电源输入

100~240V 50/60Hz

电源输出

DC 25.2V/1.5A

操作方式

ZuoWei小程序/手动按键

外观尺寸

450mm*270mm*500mm

模特由AI生成

ZWSO1

折叠电动代步车



骑行模式



拖行模式



折叠模式



3秒折叠



最高速度
6.4km/h



续航
12km/单节



车身净重
27kg



电磁刹车
松手即停



120kg
强承重

电动折叠代步车，采用了超前的智能折叠技术，融合了前沿的机械工程学原理与先进的人工智能算法，实现3秒快速折叠，极大地提升了便利性和实用性；内置高精度传感器，能够敏锐感知路面状况，实时自动调整动力输出，确保行驶过程平稳顺畅，无惧颠簸，让老人实现真正的智能出行。

产品重量	27kg（净重），34.5kg（毛重）	充电时间	6小时
最大速度	6.4km/h	轮胎尺寸	前轮8英寸，后轮10英寸
最大载重	120kg	展开尺寸	1103mm*544mm*890mm
续航	12km/单节	车身材料	铝合金+高强度塑料
电池参数	36V，5800mAh	额定功率	250W



ZWSOG

折叠电动代步车



骑行模式



折叠模式



铝合金
轻量车架



120kg
高承重



250W
无刷电机



电磁刹车
防后倾轮



单手折叠
易收纳

铝合金车架，整机轻于 18kg（不含电池），最大承重 120kg。四轮底盘配防后倾轮与电磁刹车，带坡道防溜坡，出行安全稳固。
单手折叠，可自立拖行，轻松收纳进汽车后备箱。

250W 无刷后驱电机，动力平顺；双电池仓可扩展电池，锂电池支持机内 / 取出两种充电方式，续航持久。自带大容量储物袋，操作简单，专为长者设计，适合社区、近郊短途出行。

展开尺寸
折叠尺寸
车架材质
车辆重量
座位宽度

950mm*520mm*860mm
670mm*520*350mm
铝合金
<18kg（不含电池）
45cm（扶手内间距）

电机
速度
最大续航
最大承重
刹车

250W无刷电机
0~8km/h
>14km
120kg
电磁刹车

ZW668

辅助用餐机器人

- 

智能喂饭
- 

食品级材料
- 

舒适稳定
- 

小巧便携
- 

易清洗
- 

使用时间长

辅助用餐机器人以 AI 人脸识别技术和人性化设计，为失能老人带来革命性的用餐体验。这款机器人通过精准算法，智能捕捉嘴部动作，精准喂食，减少食物洒落，同时支持语音识别，根据老人的指令选择食物，确保营养均衡。

产品重量	2.2kg±0.3kg	电池参数	锂电池7.4V/5800mAh
额定电压	12V	续航时间	6h
额定功率	24W	充电时间	4h
额定频率	50/60Hz	充电器参数	12V/2A
额定电流	2A	外观尺寸	382.5mm*331mm*356.2mm



模特由AI生成

ZWTB-DL01

纯钛智能叮当杯·礼品款



屏幕显示



集成储物仓格



APP自由设置



多重提醒方式



杯身内外纯钛

纯钛智能叮当杯，采用纯钛材质，集储物仓格、长效纯钛保温、多维提醒、APP远程互联于一体。针对慢病老人日常饮水不规律、子女远程牵挂等现实痛点，杯子可实现饮水、营养补充等多重智能提醒，铃声、震动、屏幕多渠道同步提示，帮助建立规律饮水节奏；内置独立储物仓，方便存放保健品、花茶等物品，长效保温满足老人随时温水需求；子女通过手机APP即可远程查看饮水状态；兼顾居家自用与孝心礼品属性，一杯兼顾饮水、储物、远程关怀，真正做到一杯在手，关怀全天候，守护长者日常健康。

产品尺寸
水杯容量
电池容量
待机时间
充电方式

75mm*71mm*228mm
350ml
600mA
15天(1天10次)
TYPE-C

产品重量
杯盖材质
杯身材质
药盒材质
药盒格数量

290g
食品级PP材料
内外纯钛
食品级PP材料
4格

ZWSH YX

智能健康戒指·悦享版



睡眠监测



心率监测



血氧监测



体温监测



震动提醒



无感佩戴



健康报告



7-10天续航



5ATM防水

ZWSH RING 智能健康戒指，以超轻不锈钢机身与超窄超薄工艺，实现全天候无感佩戴，集成睡眠、心率、血氧、体温多维监测，大数据生成每日健康报告，内置超低功耗精密马达，以毫秒级震动实现“无光、无声”的纯触感提醒，指标异常时即时震动预警并同步家属手机，实现“一人异常，全家知道”；支持 5ATM 防水与 7-10 天超长续航，便携式充电仓满足全场景需求；可接入作为科技智能生态，与纯钛智能叮当杯互联，以一枚戒指串联全家健康管理，让健康真正触手可及。

产品颜色

尺码（美码）

产品净重

戒圈宽度

戒体厚度

流光金 / 皓月银

#7 / #9 / #10 / #11

4g

6.5mm

2.3mm

产品材质

续航

充电

充电仓

防水

不锈钢

7-10天

<1.5小时

300mAh

5ATM



ZWSOO

智伴沙发



电动助起



多角度调节



SOS求救



气囊按摩



健康监测



智能语音控制

智伴沙发融合人体工学设计与现代智能科技，打破传统沙发单一坐姿局限，打造家庭客厅多功能休憩中心。搭载静音电动多角度调节系统，一键即可自由切换姿态，适配会客端坐、阅读追剧、午休小憩、零重力舒展等多种使用场景，均匀承托头颈、腰背与腿部，有效舒缓久坐带来的身体疲惫压力。同时集成助起助力、健康监测、SOS 紧急求助适老化功能，兼顾中青年休闲放松与长者起身防护需求，既是居家休闲家具，也是家庭智慧照护载体，把舒适休憩与安全守护融为一体，适配居家养老、社区日间照料等多元场景，为全家带来安心舒适的居家体验。

产品颜色
助起角度
开合角度
抬腿角度
整体面料

棕色
0°-55°
100°-150°
0°-90°
真皮

扶手材质
最大承重值
产品重量
使用场景
产品尺寸

白蜡木实木
150kg
51.5kg（净重），59kg（毛重）
室内
780mm*930mm*1000mm

CM-L1

初芒L1-智能理疗机器人



十合一全能
理疗体验



6轴串联协
作机械臂



3D视觉毫米
级体重构



Linux高性能
工控主板



15.6寸高清
触控交互屏



多重防护

智能理疗机器人,以“十合一全能理疗”为核心亮点,集成冲击波、负压走罐、射频热疗、石墨烯悬灸、筋膜枪以及五大仿生按摩手法,一机兼顾多重理疗需求。产品搭载高精度六轴协作机械臂与AI视觉识别系统,可精准识别人体理疗点位,智能匹配理疗方案,力度、角度可控可调;兼顾居家养老、机构康养中心、社区理疗馆等多元场景,摆脱人工技师人力限制,标准化输出专业理疗服务,有效缓解肌肉酸痛、筋膜紧绷等问题。

产品颜色

医疗白

机器人控制柜

内置Linux系统工控机

额定电压

AC 220V

机械臂自由度

六轴

功率

600W

屏幕尺寸

15.6寸电容触摸屏

对外接口

USB口*1, HDMI*1

产品重量

80kg (净重)

性能

≥8G运存; ≥128G存储

产品尺寸

750mm*555mm*1450mm



CM-L2

初芒L2-智灸理疗机器人



六合一
理疗体验



6轴串联协
作机械臂



3D视觉毫米
级人体重构



Linux高性能
工控主板



15.6寸高清
触控交互屏



多重防护

智灸理疗机器人，以 AI 视觉与六轴协作机械臂为核心，搭载 3D 视觉技术与 AI 穴位识别系统，实现毫米级经络定位；采用燃烧艾灸材料的明火艾灸方式结合机器人技术，集智能净烟除味、防烫伤避让于一体，可实现温和灸、回旋灸、雀啄灸、往复灸、循经灸五大艾灸手法；可快速更换艾灸悬灸、一指禅、筋膜枪、U 形头、滚轮等六种理疗头，满足肩、背、腰、腿等全身多部位深层放松需求；支持个性化理疗课程定制与 IoT 云端管理，为康养机构与家庭用户提供专业、安全、高效的理疗新体验。

产品颜色
额定电压
功率
对外接口
性能

医疗白
AC 220V
1800W
USB口*1，HDMI*1
≥8G运存；≥128G存储

机器人控制柜
机械臂自由度
屏幕尺寸
产品重量
产品尺寸

内置Linux系统工控机
六轴
15.6寸电容触摸屏
80kg（净重）
750mm*555mm*1450mm

ZW289N

脑机AI大小便智能护理床



体位调节



大小便护理



脑机交互操控



安全与状态监测



辅助功能

脑机 AI 大小便智能护理床，深度融合脑机接口技术，依托非侵入式脑电采集、头动感知多模态信号，精准识别用户生理与操作意图。用户佩戴智能头环，借助脑电、眼电、头动信号，通过点头、侧头移动光标、眨眼确认，无需肢体动作，依靠意念即可操控床体；卧床状态下自主完成大小便全流程，配套智能清洁排污系统，自动清洗隐私部位，粉碎排泄物并直接排入下水道，全程无需人工照料；还可通过脑控完成体位调节、如厕护理、功能切换等操作，适用于失能瘫痪行动受限人群，降低照护压力，让卧床老人重获自主生活的尊严。

脑机AI大小便智能护理床：

产品尺寸	2050mm*1040mm*1000mm
产品净重	140kg
有效载荷	150kg
操作方式	RF遥控器和脑机智能头环
产品结构	实木外壳，钣金架构

脑机智能头环：

信号采集类型	生物电
电池续航时间	约8小时
蓝牙版本	V5.0
产品重量	约50g
产品尺寸	约180mm*150mm*26mm





ZW279PRON

脑机AI大小便智能护理机器人



自动感应与
洗烘消毒一体



四种操控
模式



脑机交互
操控



数据共享



紧急呼叫

脑机 AI 大小便智能护理机器人深度融合脑机接口前沿技术与全自动智能护理系统，依托非侵入式脑电采集、头动感知等多模态感知信号，精准捕捉并识别用户生理状态与操作意图，专为失能失智、智障、无意识知觉等特殊人群提供全自动大小便护理服务。设备可智能识别大小便状态并自动启动全套护理程序，自动抽走、清理排泄物并同步完成除臭净化。用户通过脑机 AI 意念自主操控设备，随心触发温水冲洗、暖风烘干等功能切换，全程无需他人协助，独立完成整套大小便护理流程，打破重度失能人群被动护理的局限。

脑机AI大小便智能护理机器人：

产品尺寸

808.5mm*367mm*600mm

额定频率

50-60Hz

额定电流

10A

清水桶容量

7.5L

污水桶容量

10L

脑机智能头环：

信号采集类型

生物电

电池续航时间

约8小时

蓝牙版本

V5.0

产品重量

约50g

产品尺寸

约180mm*150mm*26mm

模特由AI生成

ZWS18N

脑机AI智能行走机器人

- 

五位一体
功能
- 

智能切换
坐姿/站姿
- 

脑机交互
操控
- 

高性能配置
- 

数据云端管理

脑机AI智能行走机器人，深度融合脑机接口技术与智能行走设备，采用非侵入式脑电信号采集解析技术，精准捕捉使用者运动意图，实时转化为设备动作指令，支持脑机AI控制与按键双重操作模式，无需他人协助，即可完成坐姿、站姿之间的智能切换；搭载升降驱动器，通过脑机AI指令或是单手控制面板，驱动扶手、靠背、安全吊带及支架同步升降，全方位辅助用户安全站立。产品兼顾康复机构与家庭居家使用场景，依托前沿脑机技术降低照护负担，帮助行动不便人群提升自主行动能力，守护使用者行动尊严，实现科技赋能康复训练。

脑机AI智能行走机器人：		脑机智能头环：	
产品尺寸	1000mm*680mm*1100mm	信号采集类型	生物电
续航里程	20km	电池续航时间	约8小时
产品载重	≤100kg	蓝牙版本	V5.0
最大速度	≤6km/h	产品重量	约50g
爬坡能力	≤8°	产品尺寸	约180mm*150mm*26mm



模特由AI生成

01

养老机构应用案例

作为智能护理机器人
走进全国各地养老机构



02

医院应用案例

作为智能护理机器人
走进全国各地医院



03

残联、慈善机构应用案例

作为智能护理机器人
走进全国各地残联、慈善机构



01

慈善捐赠方案



02

老年病科/康复科建设



03

智慧养老院升级



◀ 长沙红枫养老中心



深圳黄贝岭颐养院 ▶



◀ 眉山友情养老托护中心




商丘市福满堂颐养中心 ▶

04

残联展厅及康复辅具中心



◀ 湖北省康复辅具技术中心



深圳市残疾人综合服务中心 ▶



◀ 湖北省残疾人联合会康复园区



咸安区康复辅具器具服务中心 ▶

05

适老化解决方案（家庭+机构）

包括：地面改造、门改造、卧室改造、厕洗浴设备改造、厨房设备改造、物理环境改造、老年用品配置，提供一整套的硬件产品+后台管理系统平台

家庭



机构





智慧实训室解决方案



▲AI+智慧康养技术创新中心



▲世界职业院校智慧康养AI+数智化国际实训室



▲智慧康养协同创新中心



▲主动健康管理实训室



▲安宁疗护实训室



▲智慧康养数智化实训室



高职院校智能护理实训室合作案例部分展示



哈尔滨工业大学	深圳职业技术大学	郑州卫生健康职业技术学院
重庆城市管理职业学院	岳阳职业技术学院	盐城幼儿师范高等专科学校
南昌大学护理学院	南昌健康职业技术学院	内蒙古呼伦贝尔职业技术学院
徐州市医药高等专科学校	阳泉职业技术学院	浙江东方职业技术学院
杭州职业技术学院	枣庄科技职业学院	长沙民政职业技术学院

08

国赛、省赛指定产品

深圳作为科技智能照护产品深度赋能全国医疗护理员职业技能大赛、全国职业院校技能大赛等，引领国赛、省赛风向标



09

C端用户使用场景



010

适老化改造




011

适老化消费提升项目



012

登录美国时代广场纳斯达克大屏



013

日本国际福祉器械展及当地经销商展厅



联合日本代理商打造日本本土品牌 Matsukoo 亮相 51届日本国际福祉器械展

014

美国国际消费类电子产品展览会（CES）



016

阿拉伯国际医疗器械展览会（Arab Health 2025）



015

巴西国际医疗器材及医院用品展览会HOSPITALAR



017

德国杜塞尔多夫医疗展览会（MEDICA）



018

美国迈阿密国际医疗器械展览会



019

德国杜塞尔多夫国际残疾人用品及康复设备展览会



PARTNERS

合作伙伴
